



承架之王 捨我其誰

BRS Birch Modular Racking System
樺木組件承架系統

BRS Mini
迷你版樺木組件承架系統

MRS Modular Racking System
組件式承架系統

Formula Filled Speaker Stands
專利配方揚聲器腳架

Isolation Board
重量級避震板

Isolation Spikes
校聲避震釘腳





加拿大 架王

BRS

Birch Modular Racking System

樺木組件承架系統

加拿大架王 Foundation Audio 全新 Birch Modular Racking System 樺木組件承架系統，層架數目可按照實際需要，隨意增加或減少。高貴典雅的層板以 1 吋優質樺木夾板生產，表面經過多層高亮度黑色鋼琴焗漆處理，邊位以透明環氧樹脂覆蓋，美觀之餘又可提供額外保護。

四組承託支柱選用實芯不銹鋼車製而成，除備有 190 mm (BRS - S 標準層架) 及 230 mm (BRS - EX 高身層架) 兩種實用高度，還可加配 BRS - ADD ON 專用延長支柱，額外增加 110 mm 高度。支柱耦合部位經過全面改良，每條承託支柱均可隨意調校高度，以便修正水平。

除了特定長度，承託支柱亦可按照特定尺寸製造，切合不同情況需要。



BRS-B
Base Rack
可作獨立使用的底座

BRS - B	實用尺寸
高度 (H)	110 mm
闊度 (W)	606 mm
深度 (D)	463 mm



BRS-S
Standard Modular Rack
標準層架

BRS - S	外圍尺寸	實用尺寸
高度 (H)	215 mm	190 mm
闊度 (W)	606 mm	495 mm
深度 (D)	463 mm	463 mm



BRS-EX
Tall Modular Rack
高身層架

BRS - EX	外圍尺寸	實用尺寸
高度 (H)	255 mm	230 mm
闊度 (W)	606 mm	495 mm
深度 (D)	463 mm	463 mm

BRS-ADD ON

專用延長支柱



可配合任何一款BRS層架使用，增加 110 mm 高度



BRS Mini 迷你版樺木組件承架系統

加拿大 架王 Foundation Audio 全新 Birch Modular Racking System 樺木組件承架系統，層架數目可按照實際需要，隨意增加或減少。高貴典雅的層板以 1 吋優質樺木夾板生產，表面經過多層高亮度黑色鋼琴焗漆處理，邊位以透明環氧樹脂覆蓋，美觀之餘又可提供額外保護。

跟標準型 BRS 一樣，加拿大 架王 Foundation Audio 全新 BRS Mini 迷你版樺木組件承架系統，同樣選用 1 吋優質樺木夾板

生產，表面經過多層高亮度黑色鋼琴焗漆處理，邊位以透明環氧樹脂覆蓋，美觀之餘又可提供額外保護。

四組承託支柱選用實芯不銹鋼車製而成，備有 190 mm (BRS Mini - S 標準層架) 及 230 mm (BRS Mini - EX 高身層架) 兩種實用高度。支柱耦合部位經過全面改良，每條承託支柱均可隨意調校高度，以便修正水平。



BRS Mini-B
Base Rack
可作獨立使用的底座

(實用尺寸)

高度 (H)	110 mm
闊度 (W)	421 mm
深度 (D)	371 mm



BRS Mini-S
Standard Modular Rack
標準層架

(外圍尺寸) / (實用尺寸)

高度 (H)	215 mm	190 mm
闊度 (W)	421 mm	310 mm
深度 (D)	371 mm	371 mm



BRS Mini-EX
Tall Modular Rack
高身層架

(外圍尺寸) / (實用尺寸)

高度 (H)	255 mm	230 mm
闊度 (W)	421 mm	310 mm
深度 (D)	371 mm	371 mm

MRS

Modular Racking System

組件式承架系統

加拿大 架王 Foundation Audio 組件式承架系統 MRS Modular Racking System，剛性十足的層板選用高密度 MDF 加工生產，表面經過多層高亮度黑色鋼琴焗漆處理，為器材提供一個安穩的演繹平台。層架數目可按照實際需要，隨意增加或減少，而且容易組裝和拆除，方便收藏及搬運。承託支柱選用實芯不銹鋼車製而成，杜絕一切會對重播效果產生負面影響的因素。

除了特定長度，承託支柱亦可按照特定尺寸製造，切合不同情況需要。



MRS-B
Base Rack
可作獨立使用的底座

MRS-B	實用尺寸
高度 (H)	110 mm
闊度 (W)	495 mm
深度 (D)	463 mm



MRS-S
Standard Modular Rack
標準層架

MRS-S	外圍尺寸	實用尺寸
高度 (H)	215 mm	190 mm
闊度 (W)	606 mm	495 mm
深度 (D)	463 mm	463 mm



MRS-EX
Tall Modular Rack
高身層架

MRS-EX	外圍尺寸	實用尺寸
高度 (H)	255 mm	230 mm
闊度 (W)	606 mm	495 mm
深度 (D)	463 mm	463 mm

Isolation Board

重量級避震板

層板嚴選高密度 MDF (Isolation Board) 及優質樺木夾板生產 (Isolation Board BR & Isolation Board GRY)，表面經過多層高亮度黑色鋼琴焗漆處理，隨機送贈 ISO Spike S (Isolation Board 及 Isolation Board BR) 或度身訂製重型不銹鋼支柱 (Isolation Board GRY)，直接提升聲音穩定度，加強避震效果，適合大型擴音機和揚聲器使用，備有 3 種不同尺寸可供選購



Isolation Board

Isolation Board	實用尺寸
高度 (H) (連釘腳計)	40 mm (100mm)
闊度 (W)	600 mm
深度 (D)	490 mm

Isolation Board BR

Isolation Board BR	實用尺寸
高度 (H) (連釘腳計)	42 mm (102mm)
闊度 (W)	606 mm
深度 (D)	490 mm

Isolation Board GRY

Isolation Board GRY	實用尺寸
高度 (H) (連不銹鋼支柱計)	62 mm (136mm)
闊度 (W)	720 mm
深度 (D)	600 mm



加拿大 架王


Formula Filled Speaker Stands

專利配方揚聲器腳架

支柱與板件運用特殊金屬鑄造而成，支柱之內還加入特定份量，細節內容從不公開的專利配方阻尼填充物，有效抵抗外來諧震入侵之餘，並能快速地將不必要諧震導離。每對腳架將會免費提供8枚專用校聲釘腳及鎖定螺絲母。



- A - 240mm
- B - 190mm
- C - 240mm
- D - 290mm
- E - 560mm



- A - 187mm
- B - 162mm
- C - 210mm
- D - 236mm
- E - 602mm

Designer II 22"

針對體積較大書架揚聲器而設，22吋高四柱式設計，頂板面積有所增加，確保揚聲器得以在穩如泰山的地基上盡展所長。

Designer II 24"

揚聲器腳架之中的不朽傑作，24吋高四柱式設計，配搭中小型發燒書架揚聲器，均可獲得意想不到超凡效果。

Isolation Spikes

避震釘腳



Coaster

墊座

嚴選不銹鋼製作，1套4件，防止地板受到不必要傷害。



Stainless Steel Spikes

不銹鋼釘腳

1套4件連專用鎖定螺絲母，螺絲紋為M8規格，適合揚聲器腳架及器材架使用。



Isolation Spikes

中量級釘腳

圓錐型釘身及固定螺絲選用不銹鋼製造，搭載U字型專用鎖定螺絲母，1套4件，螺絲紋為M8規格，適合座地揚聲器及中型器材架使用。



ISO Spike S

重量級釘腳

圓錐型釘身及固定螺絲選用不銹鋼製造，搭載特大鎖定螺絲母及專用調校工具，1套3件，螺絲紋為M8規格，適合重量級揚聲器及大型器材架使用。

中國（包括港、澳地區）總代理：

威達公司 RADAR AUDIO COMPANY

地址：香港葵涌禾塘咀街 31-39 號香港毛紡工業大廈 11字樓 1104 室

電話：(852) 2418 2668 傳真：(852) 2418 2211

E-mail: contact@radaraudio.com

陳列室：

■香港銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心35樓 3504-05室 電話：(852) 2506 3131

■九龍尖沙咀彌敦道 63 號 iSQUARE 國際廣場5樓505室 電話：(852) 2317 7188

想獲得最新產品資訊及市場動向，請加入：



Facebook

f 威達公司 Radar Audio Company



官方網店

www.radaraudioshop.com



QQ

2694 343 968



微信公眾號

Radar Audio 威達公司