

發燒音響

THE HIGH END AUDIO JOURNAL OF HONG KONG

AUDIOPHILE

JANUARY 2019 \$60

深圳超級系統燒通頂




9 771680 478000 1

THORENS Reference / 麗磁 212 TANNOY Black x 4 「打孖玩」

《發燒音響》網上版 《胆機世界》



www.thekono.com



Kono 電子雜誌

精品店

李智偉


AUDIOQUEST 風系列電源線 (美國線聖、獨特結構、優質導體)

Monsoon ~ 性價比高

身穿藍 / 黑織網的 Monsoon 「季候風」電源線移植了來自 Niagara 電源處理器的零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 (Zero (No) Characteristic Impedance)，締造源源不絕的無壓縮電流傳送。所用導體包括特定數目

的單一方向長結晶純銅 (LGC) 和超完美表層純銅 (PSC+)，配合半固體同心排列手法加工成型 (Semi-Solid Concentric Conductor Packing)，確保導體位置不會因長期使用而產生變化。

身價較為親民的 Monsoon 同樣採用





四芯多股式排列，火線和中線環節各自加入地迴路噪音排放技術 (Ground-Noise Dissipation)，透過兩層石墨合成素材和鍍銀薄膜所構成的防衛網，成功將噪音轉化為熱能。跟 Blizzard 相同，Monsoon 體內其中一組地線，只會跟電源插頭一方相連，杜絕地迴路引發噪音的機會。


廠方指出 Monsoon 適用於網絡串流播放機，CD 轉盤、解碼器、藍光機、黑膠唱盤及唱放，備有美式 15A 及英式 13A 鍍金電源插頭，鍍銀 IEC C-13(15A) 及 IEC C-19(20A) 可供選購。

Blizzard ~身懷靚聲必殺技

身穿黑 / 白織網，視覺對比強烈的 Blizzard「大風雪」電源線配備 AUDIOQUEST 獨步天下的靚聲必殺技，當中包括零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 (Zero (No) Characteristic Impedance)，有助提升瞬變反應及低頻衝擊力。至於導體方面，Blizzard 清一色選用超完美表層純銅 (PSC+)，並透過半固體同心排列手法加工成型 (Semi-Solid Concentric Conductor Packing)，令導體之間的瞬態互調失真 (TIM) 大幅減少。

結構上，Blizzard 採用四芯多股式佈局，

精品店



火線和中線環節各自加入地迴路噪音排放技術 (Ground-Noise Dissipation)，有效阻擋 RF 射頻雜訊的侵襲，配合嶄新改良 72V DBS Black 電池電介偏壓系統所產生的強勁兼穩定靜電場，令絕緣管道長時間出現極化和飽和現象，確保傳輸速度維持在最高水平，讓更多細節得以盡現眼前。兩組地線之中，其中一組只跟電源插頭一方相連，防止地迴路的出現。

廠方指出，Blizzard 適用於 AV 控制中心，真空管或原子粒前級，後級和合併擴音機，備有美式 15A 及英式 13A 鍍金電源

插頭，鍍銀 IEC C-13(15A) 及 IEC C-19(20A) 可供選購。□

AUDIOQUEST 風系列電源線

Blizzard

售價：1 條 2 米 6,000 元

Monsoon

售價：1 條 2 米 HK\$3,500 元

代理：威達公司

電話：2418 2668