

與家人共享影音生活的專業雜誌

Home Theatre Foyer

2017 Bi-monthly

Foyer

[影音生活] Vol. 70

Draft the Dream House from Your Heart

寫意家居 從心構築設計圖

Simply European style

體驗歐亞古典風格的建築美感

家居設計的平衡和優化概念

定價HK\$40 NT\$160

ISSN 1815-0438



9 771815 043001

Titan 808

經過深思熟慮的改動
獲得更突出的成就

英國 酷都 Kudos Audio Titan 808





指定採用 Mundorf, The Chord Company, WBT 發燒補品



以元祖級 Titan 88 作為開發

主旨的英國酷都 Kudos Audio 全新旗艦傑作 Titan 808，三層式前障板配合切角造型側翼及背板，進一步提升音場凝聚力。採用二路半反射式設計，高音和中／低音，還有兩枚以「前一後等壓」式佈局的低音單元，分別處於兩組由 25mm、36mm 和 50mm 三種不同厚度高密度纖維板組合而成，內裡加入適量強化支架和阻尼物料的獨立聲箱內，並借助刻上 808 字樣的鋁合金諧震管理組件進行耦合，值得留意的是兩組聲箱的呼吸管道亦藏在這套組件之間，以便減少諧震及消除相位誤差。由高密度纖維板、5mm 鋼板和特殊阻尼素材所構成的底座，可配合不銹鋼車製而成的釘

腳一併使用。

挪威 SEAS 度身訂製的極品單元組合

英國酷都 Kudos Audio 一向與挪威 SEAS 合作無間，如今落實在 Titan 808 身上 29mm Crescendo K2 高音單元，同樣出自挪威 SEAS 手筆，其半球型震膜以特殊絲質纖維生產，斬新高能量磁鐵迴路加入紅銅短接環，配合全新造型的面板，有助加強聲音擴散。至於設有相位修正塞的 220mm 直徑中／低音單元，表面設有 Nextel 阻尼塗層，為聽眾提供豐富音樂細節。兩枚足以承受龐大功率推送的低音單元，各自選用 220mm 高剛性雙塗層紙質纖維振盆，搭載長衝程音圈和鋁合金安裝支架，締造完美活塞

效應。

落實於 Titan 808 體內的被動式分音器，所用零件主要由德國 Mundorf 提供，內部接線清一色選用 The Chord Company 特別製作的發燒級黃色，喇叭線接駁端子亦選用成本極之可觀德國 WBT Nexgen 系列出品，締造最佳的訊號傳輸。所有單元及分音零件，在組裝前必需動用精密儀器進行多番測試及配對，全面切合 Hi-Fi 發燒友和專業音響工程師的嚴格訴求。

可額外選配外置式電子分音

Titan 808 另一特色就是用戶家除可選用內置的被動式分音器，還可額外選配外置式電子分音，讓後級所產生的能量直接送交單元，進一步提升重播音效。

英國酷都 Kudos Audio Titan 808 規格：

設計：2 路半等壓低音反射式
建議匹配擴音機功率：25 - 300W
輸入靈敏度：91 dB / @ 1 W / 1 m
平均輸入阻抗：8 Ω
頻率響應：20 Hz - 30 kHz
高音：SEAS-Kudos Crescendo K2 29mm 半球型絲質纖維單元
中 / 低音：Kudos 220mm Nextel 塗層紙質纖維振盆，39mm 直徑音圈
低音：2 × Kudos 220mm 雙塗層高剛性紙質纖維振盆，39mm 直徑音圈
容積聲箱：1,115 × 275 × 370 mm
每隻重量：66 kg

規格特性：
設計：三路五單元被動式分音
高音：MBD28 鑽石鍍膜鍍銀單元
中音：6 吋 MAG6004RTC 石墨烯納米 Graphene / Nano-Tec 振盆中音
低音：3 × 7 吋 MAG7012RTC 石墨烯納米 Graphene / Nano-Tec 振盆低音
頻率響應：24 - 50 kHz
輸入靈敏度：91 dB
平均輸入阻抗：4 Ω
建議匹配擴音機功率：20 - 500 W
體積 (H × W × D)：1,200 × 490 × 340 mm
每隻重量：145 kg