

音响·音乐 一种脱俗的生活态度

www.avline.com

人民币20.00元

# 视听前线

Sound  
&  
Vision  
Panorama

2018 09

ISSN 2222-7105



## 西装暴徒

电话: 0755-2372 3880

www.yosemite.com.cn



### SUB45

精致外观之下,  
隐藏着全新的躁动之心  
专利VLMF直驱磁路  
刷新感官感受



优声美影



微信公众号

深圳优声美影有限公司(中、港、澳总代理)

# STARKE

S O U N D

史塔克音响系统



## 让更多的音乐爱好者了解Nordost 访Nordost国际销售与产品培训师 Bjorn Bengtsson先生

图、文 / 本刊记者 产品代理：威达公司

这次香港高级视听展上，Nordost带来了最新入门级别的喇叭线——2 FLAT。这是一款入门级别的线材，同时，这是一款散装的喇叭线，用家只需要向经销商说明需要购买的长度，经销商就会采用特制的一套工具，只需要短短几分钟时间，就能制作出一对特别定制的2 FLAT喇叭线。而Nordost国际销售与产品培训师Bjorn Bengtsson先生正好在展会现场，Bjorn Bengtsson先生更是亲自示范如何使用配套的工具制作2 FLAT喇叭线。

Bjorn Bengtsson先生介绍到，2 FLAT喇叭线散线的线身厚度比信用卡还要纤薄，是一款卖相平凡、但却是非常优质的入门级喇叭线。之所以推出这样的一款产品，是因为想让更多

的音乐、音响爱好者能够认识Nordost音乐丝带这一品牌，并了解

Nordost音乐丝带的声音理念。2 FLAT内里使用2条6N（99.9999%）单支OFC高纯度无氧铜导体，绝缘材质选用氟化乙烯丙烯FEP制品，其扁平造型令它拥有超低电感值与电容值。而且扁平的设计，更利于家庭影院系统的布线。


记者留意到工具箱内只有香蕉头，并没有Y插，Bjorn Bengtsson先生表示厂方会考虑推出Y插，但是他建



议发烧友能够用香蕉头就不要用Y插。原因是Y插在上紧的接线柱上有松动的机会导致短路，继而导致功放烧毁；另一方面是Nordost厂方的工程师发现，当电流沿着线材到接线头位置，如果是采用香蕉头的话，电流会继续沿着香蕉头流入音箱，若采用Y插的话，电流需要在Y插上转了一个弯，会有劣化声音的可能；另外，喇叭接线柱和Y插接触的位置也是非常狭小，同样不利于电流的流动。

随后，Bjorn Bengtsson先生向记者展示了最新的BLUE HEAVEN蓝天堂的低音炮线，由4根22 AWG实心镀银99.9999% OFC的信号导线组成。内部实际为两组独立的线材，因此用户可预订一分二、或二对二的线材。而Bjorn Bengtsson先生特别介绍到，其他一些厂商在设计低音炮线的时候往往只顾及低频的信号，因此频宽方面可能会有缺陷，而Nordost音乐丝带的低音炮线在设计的时候依然是按照全频信号线来设计的，这样保证了信号的一致性，就算将它用作普通信号线也不会有任何问题。

BLUE HEAVEN蓝天堂的低音炮线的插头采用了新式的设计，我们可以见到它的外围接地环和中间的信号段长度相同，这是厂方考虑到很多低音炮在接通电的时候会自动开机，在安装调试的过程中，很可能会先接上电源，然后再接低音炮线，这样的设计就能够在接线的时候让接地环先接触RCA端子的地端，避免电流声的冲击。

最后，Bjorn Bengtsson先生介绍即将推出的USB-C的线材，现在越来越多的发烧友都采用PC-HiFi等方式，因此都需要高品质USB线，而最近苹果公司在新的MacBook上只保留了USB-C的接口，因此Nordost厂方也将会推出USB-C线，但同时由于USB线现在会分为充电线和数据线，而数据线里面还有一些芯片，Nordost厂方则考虑只推出数据线，毕竟用家不会花费这样一笔昂贵的费用买充电线。

请跟随记者的镜头一起了解2 FLAT喇叭线制作过程：



01: 这是Nordost专为散线制作成品线而设计的工具，当中包含了绝缘套、香蕉头、开线器以及钳子等



02a/b: 首先将线材通过特殊的开线器，将2 FLAT扁平线一分为二



03a/b: 随后套上绝缘套，以及在线材的末端套上香蕉头（并不需要削绝缘皮）



04: 这是专用的香蕉头，内部有10个尖锐的触点，只需要用钳子一压，即可将蒙皮压破，并将铜芯压紧，这是一个非常便捷的设计



05a/b: 使用专用的钳子，只需要用力一压，即可完成制作