

發燒音響

THE HIGH END AUDIO JOURNAL OF HONG KONG

AUDIOPHILE

OCTOBER

2020

\$60

Gre
Pin

《志平》全音域揚聲器


磨劍卅載驚世之作



《發燒音響》網上版 《胆機世界》



www.thekono.com



Kono 電子雜誌




JL AUDIO Fathom® f110v2 超低音 (美國低音至尊、小箱子大震撼)

重點技術移植自 Gotham® v2 系列的美國低音至尊 JL AUDIO 最新 Fathom® f110v2 有源超低音，其身上所使用的 10 吋高剛性 W-Cone 單元，振盤部份主要由兩件礦物填充聚丙烯薄膜，透過特殊方法

將其外圍和中央部份黏合而成。只此一家 OverRoll™ 超長衝程特製懸掛，透過無出其右 FCAM™ 懸浮振盤固定手法將其固定在聲箱，營造收放自如的完美活塞效應。務求達至長期處於極高音壓仍可保持極低失





真，音圈部份在組裝前將會預先進行徑向交叉鑽孔方式處理，加上 DMA 最佳化超強磁鐵迴路及高效率冷卻支架配合下，絕對是追求穿牆破壁效果者不二之選。

方便易用 D.A.R.O. 數碼自動房間優化系統

除了自家秘製單元之外，聲箱採用密封式設計的 Fathom® f110v2，內部所有佈

線都經過深思熟慮，個別環節更以阻尼物料包裹，杜絕工作時引發不必要雜音的機會。跟該社其它同系師兄一樣，Fathom® f110v2 將會搭載實力勝人一籌的嶄新 D.A.R.O. 數碼自動房間優化系統，還有輸出達 1,100W 水平的高效率 D 類功放，要締造地動山搖，虎嘯龍吟般震撼體驗同樣易如反掌。



規格：

聲箱結構：密封式

頻率響應：27 - 111 Hz (± 1.5 dB)

有效振動面積：60 平方吋 / 0.0387 平方米

有效排氣量：160 平方吋 / 2.6 升

輸入：2 x RCA，2 x XLR

輸出：XLR

功放輸出：1,100 W RMS 瞬間峰值

體積 (H x W x D)：397 x 328 x 439 mm

淨重：31 kg □

JL AUDIO Fathom® f110v2

超低音

售價：29,500 元

代理：威達公司

電話：2418 2668