

發燒音響

THE HIGH END AUDIO JOURNAL OF HONG KONG

AUDIOPHILE

MAY

2020

\$60

億元玩家成長路



「上海顧」名士風流

《發燒音響》網上版
《胆機世界》



www.thekono.com




Kono 電子雜誌




PS AUDIO Stellar M1200 單聲道膽 / 石混種後級 (當真空管遇上高效率 D 類放大線路)

由 PS Audio 掌門人 Paul McGowan 親自策劃，線路部份交由 Darren Myers 負載的 Stella「恆星」系列，將會在今年加添兩位新成員，除了功能極盡齊全 Stellar Strata 串流解碼合併機之外，還有另一台專為大食

揚聲器而設，力水更充裕的 Stellar M1200 單聲道混種後級，個中特色正是輸入級再不是 S300 和 M700 沿用之零迴授 Analog Cell 線路，取而代之正是以內藏兩組三極放大模組的 12AU7 所構成之分立式純 A 類






真空管線路，意味著 M1200 對於韻味的捕捉將會更到家。

每台提供 1,200W 強大輸出

Stellar M1200 單聲道混種後級的功放環節，屬於揉合超線性和大電流於一身的

高效率 D 類線路，於 4Ω 負載下，每台 M1200 可產生 1,200W 強大功率（ 8Ω 時輸出 600 W），為揚聲器提供源源不絕的零壓縮能量傳送。接駁上，Stellar M1200 單聲道混種後級配備 RCA 和 XLR 平衡輸入，用家可選擇匹配同系 Stellar Gain Cell



Preamplifier 解碼器連前級，甚至其它前級產品一併使用。此外，Stellar M1200 的訊噪比高於 112 dB (1 kHz / 1,200 W)，輸入阻抗為 50 k Ω (RCA) / 100 k Ω (XLR)，阻尼系數 (50 Hz，2.8 VRMS) 高於 1,100 (8 Ω)，頻率響應由 10 - 45 KHz (+ 0.1 / -3.0 dB)，體重每台重量為 12.2 kg。□

PS AUDIO Stellar M1200 單聲道膽 / 石混種後級
售價：待定
代理：威達公司
電話：2418 2668