

音响·音乐 一种脱俗的生活态度

www.avfline.com

人民币20.00元

视听前线

Sound
&
Vision
Panorama

2021 04

ISSN 2222-7105



因为梦着你的梦

一群广播爱好者
为众多广播爱好者
精心打造的音响调谐器

TU-80

高保真调频广播调谐器



德生微信公众号



TECSUN
德生高保真音响



银禧纪念 别具价值 Gryphon (贵丰) Antileon Anniversary

文 / 名戈资讯

若要从建厂三十多年的丹麦贵丰 (Gryphon) 一众产品之中，推选最具影响力的型号，相信Antileon安铁龙系列的得分甚高！以划时代纯A类功率放大器DM100作为蓝本的元祖级Antileon，早于1995年面世，然而后继型号安铁龙签名版 Antileon Signature的生产周期更长达15年，成为了最畅销的贵丰产品之一。

2020年尾，厂方宣布推出安铁龙银禧纪念版Antileon Anniversary，其开发构思源自几经改良的第三代Antileon Evo：富有代表性的机身造型分别由精工打磨、厚度达40mm的黑色亚加力、航天级铝材和重量级大型散热片组合而成。配备操作按钮的铝制梯形前障板外框，刻上了“Anniversary 25th”字样和独立机身编号。机顶更镶有特别铸造金色神兽标记，作为取代量产型号的丝印图案。每台安铁龙银禧纪


念版将会附上Antileon EVO设计原图以及丹麦贵丰 Gryphon创始人 Flemming E. Rasmussen先生亲自执笔，重点介绍历代Antileon设计细节的特别版用户手册。

安铁龙银禧纪念版 Antileon Anniversary的供电配备了2枚特制1,500W环型



变压器和670,000 μ F庞大电容阵，而机内接线更选用自家秘制，以纯金填充纯银导体的Guideline Reference讯号线。带宽直达350kHz水平的纯A类全平衡放大线路，左右声道合共使用40枚预先经过严格挑选的日本Sanken出产大电流双极强放管。输出方面，立体声版本的输出功率为150W $\times$ 2，而单声道版本则为每台175W。

地位不凡的安铁龙银禧纪念版Antileon Anniversary只作全球限量生产，分别为25台立体声及25对单声道版本，欲免向隅，请把握机会。



■ 贵丰Gryphon创始人Flemming E. Rasmussen先生

Antileon Anniversary Stereo 纯A类立体声后级规格： ■ 输出功率：150 W $\times$ 2 (8 Ω 负载)，1,200 W $\times$ 2 (1 Ω 负载) ■ 峰值输出：5,000 W $\times$ 2 (0.5 Ω 负载) ■ 讯噪比 (A加权)：低于 -81 dB ■ 动态范围：111 dB ■ 失真率 (THD+N)：低于 1% (150 W 计算)，低于 0.06% (50 W 计算) ■ 输入灵敏度：0.975 V ■ 增益：31 dB ■ 频率响应：0 - 350 kHz ■ 输入阻抗 (平衡，20 - 20 kHz)：20 k Ω ■ 输出阻抗 (20 - 20 kHz)：低于 0.04 Ω ■ 输入端子：XLR ■ 体积：260 x 570 x 600 mm ■ 重量：84 kg

Antileon Anniversary Mono 纯A类单声道后级规格： ■ 输出功率：175 W (8 Ω 负载)，1,400 W (1 Ω 负载) ■ 峰值输出：7,500 W (0.25 Ω 负载) ■ 讯噪比 (A加权)：低于 -81 dB ■ 动态范围：111 dB ■ 失真率 (THD+N)：低于 1% (175 W 计算)，低于 0.06% (50 W 计算) ■ 输入灵敏度：1.055 V ■ 增益：31 dB ■ 频率响应：0 - 350 kHz ■ 输入阻抗 (平衡，20 - 20 kHz)：10 k Ω ■ 输出阻抗 (20 - 20 kHz)：低于 0.02 Ω ■ 输入端子：XLR ■ 体积 (H x W x D)：260 x 570 x 600 mm ■ 每台重量：84 kg

