

與家人共享影音生活的專業雜誌

Home Theatre Foyer

2022 Bi-monthly

Foyer

[影音生活]

Vol. **101**



Natural Built To Perfection

時尚與現代的自然配搭

清新和諧的本色配襯

定價 HK\$40

ISSN 1615-0438



9 771815 043001



THE GRYPHON COMMANDER

VOLUME


12

INPUT

ETHOS

雙天至尊 誰與爭鋒？

Gryphon Audio Commander 旗艦前後級擴音機



擁有三十七年悠久歷史的丹麥精品音響品牌 Gryphon Audio，於2011年一月正式宣佈推出新一代旗艦前後級擴音機產品，當中最為觸目要算是總重量接近 70kg 的 Commander 指揮官分體前級。份量十足的機身由不同厚度的航天級鋁材組合而成，中央加入散熱器元素作為左右分割，面板設有三角造型立體玻璃視窗，內藏 4.3 吋 TFT 電容觸碰彩色顯示屏幕，深思熟慮的功能設定菜單，提供左右聲道平衡，訊源輸入微調與及可作手動或自動設置的 Green Bias 綠色偏壓設定方案等。

Constrained Layer Damping 阻尼 避震理念底盤

Commander 指揮官分體前級之所以較過往 Gryphon Audio 前級產品都要沉重，另一個原因正是底盤環節採用 Kerrock® 合成素材，特殊瀝青層及鋼板組合而成，從而實踐了同門 Standart 器材承架的靚聲精髓：約束層阻尼

COMMANDER

Preamplifiers



Gryphon Audio Commander 指揮官 純 A 類旗艦分體前級規格：

模擬輸入：	XLR×4, RCA×2
輸入阻抗：	18 k Ω (XLR), 12 k Ω (RCA)
模擬輸出：	XLR×2, RCA×2 (TAPE OUT, PRE OUT)
輸出阻抗：	7 Ω
增益：	18 dB
THD+N：	0.003 % (1kHz, 10 Hz - 30 kHz 頻率響應)
頻率響應：	0.1 Hz - 1.5 MHz (-3dB 計算)
體積 (H×W×D)：	236×480×455 mm (主機) 236×480×440 mm (分體供電)
重量：	30.5kg (主機), 38.2kg (分體供電)



perfect union of the power of the Lion with the grace of the Eagle

Constrained Layer Damping 三文治避震理念，配合以聚甲醛 (POM) 和高剛性退火鋼材車製而成的獨門避震釘腳的協助，為滿佈敏感電子元件的印刷線路板和供電變壓器，提供一個不受外來干擾影響，全面展現應有實力的平台。

100% 左右聲道獨立運作

打開主機的頂板，兩件

精心規劃，導電銅箔厚度達 70 μm 水平的四層印刷線路板隨即出現在眼前，具備 0.1Hz - 15MHz 超闊頻率響應特性，由大量音響專用晶體管組合而成的雙差動純 A 類零回授放大線路，級間耦合透過伺服監控 DC 直結方式進行。採合高速、開揚和通透特性的純 A 類單端輸入緩衝級，分別由兩枚晶體管及一枚電阻器所構成。至於透過微電腦進行開關切換的 85 段級進式音控系統，則用上了成本可觀低電感封密式鍍金接點繼電器，還有英國 Charcroft 出品 Z-Foil 超精度電阻器。縱使 Commander 指揮官分體前級屬於全平衡設計，但貼心的

Gryphon Audio 資深電子設計師 Tom Møller 先生，仍不忘同時為我們安排 RCA 及 XLR 輸入與輸出插座。

噪音水平較過往

低五十倍的

全新電壓參考線路

造型同樣教人肅然起敬的供電機箱，內藏四枚 36VA 容量環型變壓器，還有總容量達 180,000 微法拉的能量儲備，以供左右聲道使用。落實於穩壓環節的全新電壓參考線路，噪音水平較現時 Pandora 潘朵拉所用者低五十倍！配合德國 Mundorf MCap® ZN Classic 發燒級薄膜電容作為退耦，意味著更多寶貴的音樂細節，將會透過 Commander 指揮官旗艦分體前級浮現眼前。



foyerhk.com